

CENÍK TLAKOMĚŘŮ PLATNÝ OD 01.01.2013

I. Tlakoměry standardní

Průměr	63 mm	63 mm	100 mm	150 (160) mm
Závit	M12x1,5	M12x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Připojení	spodní	zadní	spodní	spodní
Pouzdro	Ocel – černý lak			
Průzor	Sklo			
Měř.mech.	Phosphor – bronz			
Přesnost	1,6 %			
Rozsah	Cena v Kč bez DPH			
	150,-	150,-	250,-	695,-
-100-0 kPa	X	X	X	X
0-100 kPa	X	X	X	X
0-160 kPa	X	X	X	X
0-250 kPa	X	X	X	X
0-400 kPa	X	X	X	X
0-600 kPa	X	X	X	X
0-1 MPa	X	X	X	X
0-1,6 MPa	X	X	X	X
0-2,5 MPa	X	X	X	X
0-4 MPa	X	X	X	X
0-6 MPa	X	X	X	
	180,-	180,-	280,-	
0-10 MPa	X	X	X	
0-16 MPa	X	X	X	
0-25 MPa	X	X	X	
0-40 MPa	X	X	X	
			390,-	
0-60 MPa			X	

X – tyto rozsahy jsou vedeny běžně skladem.

Montážní zpětné ventily pro manometry a manothermy:

- zpětný ventil ZV101M vnitřní závit M12x1,5mm / vnější závit G1/2" – 39,- Kč/ks
- zpětný ventil ZV101G vnitřní závit G1/4" / vnější závit G1/2" - 39,- Kč/ks

Manothermy:

- MT 80 0-120°C, zadní napojení, 4 bar, včetně zpětného ventilu G1/2" - 272,- Kč/ks
- MT 80 0-120°C, zadní napojení, 6 bar, včetně zpětného ventilu G1/2" - 272,- Kč/ks
- MT 80 0-120°C, zadní napojení, 10 bar, včetně zpětného ventilu G1/2" - 272,- Kč/ks

Průměr	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	63 mm	63 mm	100 mm*
Závit	G1/8B"	G1/8B"	G1/4B"	G1/4B"	G1/4B"	G1/4B"	G1/2B"
Připojení	spodní	zadní	spodní	zadní	spodní	zadní	spodní
Pouzdro	Ocel – černý lak						
Průzor	Sklo						
Strojek	Phosphor – bronz						
Přesnost	1,6 %						
Rozsah	Cena v Kč bez DPH						
	140,-	140,-	140,-	140,-	150,-	150,-	265,-
-1-0bar					X	X	
0-1 bar					X	X	X
0-1,6 bar					X	X	X
0-2,5 bar					X	X	X
0-4 bar	X	X	X	X	X	X	X
0-6 bar	X	X	X	X	X	X	X
0-10 bar	X	X	X	X	X	X	X
0-16 bar	X	X	X	X	X	X	X
0-25 bar		X	X	X	X	X	X
0-40 bar					X	X	
0-60 bar					X	X	
0-100 bar					X	X	
0-160 bar					X	X	
0-250 bar					X	X	

*tlakoměry pr.100mm mají regulovatelnou červenou ručku pro možné označení požadovaného tlaku
X – tyto rozsahy jsou vedeny běžně skladem.

II. Tlakoměry standardní pro technické plyny – d=63mm

Provedení s kovovým pouzdem a plastovým průzorem. Měřicí systém – slitina mědi. Napojení spodní M12x1,5 (v paskalech) nebo G1/4 (v barech). Přesnost 2,5%.

- a) 0-400 kPa - acetylen 295,- Kč/ks
b) 0-4 MPa – acetylen, 0-1,6MPa – kyslík, 0-31,5 MPa – kyslík 295,- Kč/ks

III. Tlakoměr na čpavek 53 332 NH3 nebo se stupnicí R717

Provedení s kovovým pouzdem a ocelovým bordonovým pérem, d=100mm spodní napojení M20x1,5.

- a) NH3 - v rozsazích od 0-1,6 MPa do 0-60 MPa a dále –0,1-0-1,5 MPa a –0,1-0-2,4 MPa
pr. 100mm - cena 985,- Kč/ks , pr. 160mm – cena 1586,- Kč/ks
b) R717 - teplotní stupnice v rozsazích –0,1-0-1,5 MPa a –0,1-0-2,4 MPa za 1188,- Kč
pr. 100mm - cena 1063,- Kč/ks , pr. 160mm – cena 1692,- Kč/ks

IV. Tlakové měřiče nízkotlaké na plyn

Průměr, typ	63 mm (304 KM)	63 mm (358 KM)	100 mm (312KM)	160 mm (313KM)
Závit	M12x1,5	M12x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Připojení	spodní	zadní	spodní	spodní
Pouzdro	Nerez			
Průzor	Sklo			
Měř.mech.	Krabicová membrána			
Přesnost	2,5 %			
Rozsah	Cena v Kč bez DPH			
	989,-	989,-	1063,-	1095,-
-40-0 kPa				
-25-0 kPa				
-16-0 kPa				
-10-0 kPa				
-6-0 kPa				
-4-0 kPa				
			813,-	977,-
0-4 kPa			X	X
0-6 kPa			X	X
0-10 kPa			X	X
0-16 kPa			X	X
0-25 kPa			X	X
0-40 kPa			X	X

X – tyto rozsahy jsou vedeny běžně skladem, ostatní neoznačené na objednávku.

V. Tlakové měřiče vodotěsné

Provedení s kovovým pouzdem a skleněným průzorem na bajonetový uzávěr.

D=100mm, spodní napojení M20x1,5

Manovakuometry od -100+0 kPa do -100+900 kPa 1088,- Kč

Manometry od 0-60 kPa do 0-10 MPa 1088,- Kč

Manometry od 0-16 MPa do 0-160 MPa 1315,- Kč

VI. Tlakovoměry otřesuvzdorné (plněné glycerínem)

Provedení s nerezovým pouzdrům a skleněným nebo plastovým průzorem

Průměr	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	63 mm	63 mm	100 mm	100 mm
Závit	G1/8"	G1/8"	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	M20x1,5	M20x1,5
Připojení	spodní	zadní	spodní	zadní	spodní	zadní	spodní	zadní
Pouzdro	Nerez							
Průzor	Sklo							
Strojek	Phosphor – bronz							
Přesnost	1,6 %							
Rozsah	Cena v Kč bez DPH							
		385,-	368,-	368,-	395,-	395,-	802,-	1295,-
-1-0bar					X	X	X	
0-1 bar					X	X	X	
0-1,6 bar					X	X	X	
0-2,5 bar					X	X	X	
0-4 bar					X	X	X	
0-6 bar			X	X	X	X	X	
0-10 bar	X	X	X		X	X	X	X
0-16 bar					X	X	X	X
0-25 bar					X	X	X	
0-40 bar					X	X	X	
0-60 bar					X	X	X	
0-100 bar	X				X	X	X	
0-160 bar					X	X	X	
0-250 bar					X	X	X	
0-400 bar					X	X		
					467,-	467,-	1295,-	
0-400 bar							X	
0-600 bar					X	X	X	

X – tyto rozsahy jsou vedeny běžně skladem.

DOPLŇKY ZA PŘÍPLATEK:

- nerezová příruba k manometrům d=63mm zadní napojení - 120,- Kč
- nerezový třmen k manometrům d=63mm zadní napojení - 120,- Kč

POZNÁMKA!

Manometry, které zde nejsou uvedeny, dodáváme formou poptávky.